

Protokół nr 14/16
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczkowice,
które odbyło się dnia 20 stycznia 2016 r. w budynku Urzędu Gminy Buczkowice

Obecni na posiedzeniu:

Radni wg załączonej listy obecności,
Wójt Gminy, Pan Józef Caputa,
Inspektor Urzędu Gminy, Pan Przemysław Lubiński,
Protokolant: Ewa Matera.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza stopnia wykorzystania sieci kanalizacyjnej w Gminie Buczkowice w rozbiciu na poszczególne miejscowości.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Radny Jerzy Więcek otworzył posiedzenie Komisji i stwierdził prawomocność podejmowanych decyzji.

W momencie otwarcia posiedzenia obecnych było czterech członków Komisji (lista obecności załączona do protokołu).

Ad 2. Analiza stopnia wykorzystania sieci kanalizacyjnej w Gminie Buczkowice w rozbiciu na poszczególne miejscowości.

Radni zapoznali się z informacją dotyczącą kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Buczkowice oraz z zestawieniem posiadanej przez Gminę dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji (zał. do protokołu).

Wójt Gminy podkreślił, że jako Gmina posiadamy 98% wskaźnik skanalizowania, co jest bardzo dużym osiągnięciem i rzadkością – aktualnie należy skupić się na wodociągowaniu Gminy. Następnie Pan Wójt poinformował radnych, że:

- jeżeli jeszcze są gdzieś jakieś obszary niezbędne do zaprojektowania, należy je zgłosić w Urzędzie - będzie można je jeszcze ująć w projekcie – do przełomu wiosny i lata,

- do wodociągu chce się włączyć aktualnie ok. 30% mieszkańców – jest to nieco więcej niż w przeszłości,
- tworzy się sieć szkieletowa wodociągu – tam, gdzie to możliwe dajemy nieco większą średnicę rury by umożliwić w przyszłości włączenie się mieszkańcom,
- po wybudowaniu wodociągu wrócimy do kanalizacji (pojawi się nowa zabudowa – pewno będzie zasadna dalsza rozbudowa sieci szkieletowej),
- nowe budynki, które znajdują się do 40 m od sieci włączają się do kanalizacji, te, które położone są dalej wyposaża się w osadniki bądź przydomowe oczyszczalnie.

Radny Więcek powiedział, że:

- Gmina wielkim wysiłkiem podjęła sprawę budowy kanalizacji i „chwała jej za to” – dzięki temu mamy lepsze środowisko i stan zdrowia,
- skala przyłączonych budynków jest bardzo duża, właściciele części nieprzyłączonych to na pewno osoby, które nie posiadają ku temu warunków, jednak jest też część osób, które określić można mianem „spryciarzy z pseudorozwiązaniem”

i zapytał:

- czy Gmina ma rozeznanie co dzieje się ze ściekami w niepodłączonych do kanalizacji budynkach,
- co jeszcze można zrobić by włączyć „nieprzyłączone enklawy” (ile km sieci wybudować),
- czy po przejęciu sieci przez Aquę obowiązek włączania mieszkańców spoczywa już na tej spółce.

Wójt Gminy powiedział, że:

- w kwestii podłączania do sieci nic się nie zmienia po przekazaniu majątku, jednakże jeżeli ktoś włączy się do takiej sieci przez budowę kolektora to jest szansa na odzyskanie od Aquy połowy wartości inwestycji (przy budowie systemem gospodarczym można za to sfinansować 60-70% wartości zadania),
- Pan Lubiński przeprowadza skuteczne włączenia budynków do istniejącej sieci, jednak są to sprawy trudne i czasochłonne (najpierw skuteczne doręczenie, potem nakaz włączenia – czas 3-4 miesiące - i grzywny za jego brak – umarzane w przypadku osiągnięcia celu),
- w miarę możliwości wspomagamy mieszkańców w tych włączeniach, również udostępniając projekt (jeżeli go posiadamy),
- postępowanie zawsze wszczynane jest z urzędu (nawet gdy jest efektem informacji powziętej od np. sąsiada),
- współpracujemy z Aquą w zakresie wynajdywania budynków niewłączonych mimo posiadania takiej możliwości,
- w dalszym ciągu będziemy się tym tematem skutecznie zajmować i wnioski sformułowane przez Komisję przyjmujemy do realizacji, jednak nie „interwencyjnie lecz ewolucyjnie”.

Pan Lubiński powiedział, że:

- co roku jeździ na spotkania dotyczące kanalizacji aglomeracji bielskiej – zawsze jesteśmy tam podawani jako wzór,
- Aqua pisała do sąsiednich gmin w związku z brakiem działań dotyczących włączeń do istniejącej sieci – zwracano się do nas wówczas o informacje jak podejmować skuteczne działania w takich sprawach,
- w Gminie Buczkowice przymusowe włączenia praktykowane są od kilkunastu lat, w innych rozpoczęto takie działania dopiero w roku 2014.

Wójt Gminy zwrócił uwagę na zanieczyszczenie Żylicy będące efektem niewłaściwej gospodarki ściekowej w Szczyrku.

Pan Lubiński powiedział, że:

- idąc na wizję w związku z wnioskiem o zgodę na wycięcie drzewa sprawdza czy dany budynek podłączony jest do kanalizacji – jeśli nie jest, a posiada warunki, informuje właściciela o tym obowiązku – często mieszkańcy włączają wtedy budynki bez uruchamiania całej procedury (takie budynki nie zostały ujęte w dostarczonym radnym zestawieniu),
- mieszkańcy często odwołują się od decyzji o włączeniu podając argument ekonomiczny – jest on zawsze odrzucany przez SKO (koszt wywozu jednego kubika ścieków to ok. 25 zł, za kubik oddawany do sieci płacimy poniżej 5 zł),
- prócz włączania do kanalizacji zajmuje się wieloma innymi sprawami, nie może więc swojego czasu poświęcać tylko na te sprawy – mimo to „wyłapuje” sukcesywnie domy do włączenia (dokonuje też kontroli szczelności osadników).

Radny Więcek zapytał czy przedmiotowe kontrole są prowadzone wrywkowo czy też raz na jakiś czas kontrolowane są wszystkie osadniki.

Pan Lubiński wyjaśnił, że nie rozgranicza posesji na posiadające osadniki i nie – systemowo prowadzi kontrole w całej Gminie.

Radny Więcek powiedział, że z dostarczonej radnym informacji wynika, że w Kalnej 22 budynki nie mają warunków na podłączenie do kanalizacji – i chciałby wiedzieć czy Pan Lubiński ma rozeznanie ile z nich ma „wygódkę”, ile osadnik – i w jakim stanie (niektórzy opróżniają osadniki raz do roku – logiczne więc, że nie są one szczelne).

Pan Lubiński powiedział, że takiej wiedzy nie posiadamy, jednak chodzimy i sprawdzamy te sprawy.

Wójt Gminy dodał, że czasami analizujemy „dom w dom” jakiś konkretny obszar i w ten sposób tworzymy takie zestawienia (w taki sposób przeanalizowano np. ul. Łodygowską, Woźną i Starą Godziszkę), dodatkowo od Aquy otrzymujemy zestawienie posesji z warunkami do włączenia się do sieci.

Radny Więcek powiedział, że Komisję interesowałoby zestawienie budynków nieprzyłączonych do sieci.

Wójt Gminy wyjaśnił, że udostępnienie takiego zestawienia byłoby naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, jednakże jeżeli radny zauważy jakąś nieprawidłowość na konkretnej posesji i zgłosi ten fakt do Urzędu, na pewno zostanie podjęte odpowiednie działanie.

Radny Więcek powiedział, że Komisji nie chodzi o dane personalne tylko o ilość technicznie niemożliwych do włączenia budynków i przyczyny tego stanu.

Wójt Gminy powiedział, że wynika to z braku zgody sąsiada lub braku grawitacji oraz zadeklarował podejmowanie jeszcze bardziej zintensyfikowanych działań mających na celu włączenie do sieci wszystkich mających tę możliwość budynków.

Radny Roman Wrona powiedział, że zna parę miejsc, w których można sugerować, że nie ma możliwości technicznych włączenia, ponieważ w ogrodzie podczas budowy kanalizacji była już ułożona kostka.

Pan Lubiński poprosił o wskazanie tych miejsc i zadeklarował sprawdzenie kwestii istnienia warunków włączenia.

Radny Matlak powiedział, że z ilości włączanych budynków w kolejnych latach widać, że w kwestii kanalizacji dużo się dzieje.

Pan Lubiński powiedział, że z przekazanego nam przez Aque zestawienia wynika, że w ubiegłym roku ponad 70 budynków z terenu Gminy zostało włączonych dobrowolnie.

Radny Roman Wrona zapytał czy zdarza się że komuś w jakichś okresach nagle drastycznie spada ilość oddawanych ścieków.

Pan Lubiński powiedział, że bardzo duża część mieszkańców ma ryczałty a nagle zmniejszenie ilości oddawanych ścieków tam, gdzie są liczniki musiałyby się wiązać bądź z oszczędnością wody bądź ewentualnie z jakimś przepięciem na liczniku wody.

Radny Więcek zapytał kto może odbierać ścieki od mieszkańców na terenie Gminy.

Pan Lubiński wyjaśnił, że zezwolenie mają cztery firmy, dwie z Buczkowic i dwie z Bielska-Białej.

Radny Więcek zapytał ilu mieszkańców Kalnej dostało nakaz włączenia do kanalizacji w 2015 roku.

Pan Lubiński powiedział, że było prowadzonych kilka postępowań na terenie Kalnej.

Radny Matlak poprosił o przybliżenie kwestii zwracania przez Aquę pieniędzy za zbudowanie kolektora.

Radny Władysław Wrona powiedział, że warunkiem jest tutaj przekazanie wybudowanego kolektora Aquie.

Radny Matlak zapytał gdzie zaczyna się kolektor.

Pan Lubiński wyjaśnił, że od pierwszej studzienki przy budynku i dodał, że jeżeli znajduje się ona do 40 m od budynku można zobowiązać właściciela do włączenia.

Radny Władysław Wrona powiedział, że jeżeli budynek znajduje się daleko od drogi konieczna jest dodatkowa studzienka, która stanowi element przyłącza.

Radny Więcek zapytał czy istnieje możliwość skontrolowania działania przydomowej oczyszczalni ścieków (zdarza się, że jej właściciele nocą wypuszczają ścieki do rowu).

Pan Lubiński powiedział, że:

- mamy na terenie Gminy 9 oczyszczalni ścieków zgłoszonych w Starostwie (było więcej ale ludzie „przepięli się” do kanalizacji),
- warunkiem budowy oczyszczalni jest brak możliwości włączenia się do kanalizacji – inaczej Starostwo nie wyrazi zgody na jej budowę,
- na terenie Gminy znajdują się też przydomowe oczyszczalnie z pozwoleniem na zrzut ścieków do rowów – te powstają na podstawie pozwolenia wodno-prawnego.

Radny Więcek zapytał czy jeżeli Pan Lubiński poweźmie informację o nieprawidłowym działaniu przydomowej oczyszczalni to kieruje sprawę do WIOŚ.

Pan Lubiński wyjaśnił, że:

- w takim przypadku najpierw sprawdza czy w danym przypadku wydano pozwolenie wodno-prawne – jeżeli nie jesteśmy uprawnieni do kontroli,
- właściciele przydomowych oczyszczalni mają obowiązek raz na rok opróżnić zbiornik,
- oczyszczalnia ścieków zrzuca je cały dzień, więc zapach pojawiający się tylko nocą nie wskazuje na oczyszczalnię,
- jeżeli po zbadaniu zrzutu okazuje się, że skład jest nieprawidłowy, nakazujemy modernizację oczyszczalni – jeśli po modernizacji wciąż są złe badania, wydaje się nakaz likwidacji.

Radny Więcek zapytał czy w Kalnej jest jakaś przydomowa oczyszczalnia.

Pan Lubiński powiedział, że mamy wykaz oczyszczalni zgłoszonych do Starosty – można to sprawdzić.

Radny Władysław Wrona powiedział, że jeżeli ktoś zrzuca ścieki z oczyszczalni, musi przeprowadzać ich badania dwa razy do roku.

Pan Lubiński powiedział, że w pierwszym roku cztery razy, gdy wszystko jest w porządku, później już dwa razy.

Radny Władysław Wrona zapytał jaki jest naliczany ryczałt ścieków na osobę.

Pan Lubiński wyjaśnił, że trzy kubiki.

Radny Władysław Wrona zapytał czy coś „drgnęło” w kwestii kontroli na terenie dawnego Weluxu.

Pan Lubiński powiedział, że Szczyrk zapowiedział kontrole w tym rejonie.

Radny Władysław Wrona podkreślił, że awaryjnie z tego rejonu jest zasilany wodociąg w Godziszce, w związku z czym należałoby ponownie podjąć temat (ok. 10 budynków jest tam zamieszkałych na stałe – jeżeli Szczyrk nie chce włączyć tego terenu do naszego kolektora, powinny tam być prowadzone regularne kontrole osadników i wywozu ścieków).

Radny Matlak zapytał czy były podejmowane jakieś działania w kwestii zanieczyszczonych studni w rejonie ul. Jastrzębiej w Rybarzowicach.

Pan Lubiński powiedział, że na tym terenie są dwie nieruchomości niewłączone do kanalizacji, jednak zanieczyszczenie studni jest najprawdopodobniej efektem wielu lat wpuszczania ścieków do gruntu (samooczyszczenie gruntu trwa nawet 25 lat) i dodał, że osobiście sprawdzał działającą tam przydomową oczyszczalnię, a Aqua dokonała kontroli kolektora – nie stwierdzono nieszczelności.

Radny Władysław Wrona powiedział, że nie można mieć żadnych zastrzeżeń do szczelności kolektora (w nocy praktycznie nie ma przyboru ścieków w komorze).

Radny Matlak powiedział, że chodzi o kolektor ze Szczyrku.

Radny Władysław Wrona powiedział, że biegnie on wzdłuż Żylicy na takich spadkach, że nie jest możliwe by „coś tam podciekało” – dodatkowo jest on regularnie „kamerowany”. Następnie Radny poinformował obecnych, że rozmawiał z właścicielem budynków w tym rejonie, który ma studnię głębinową i też są w niej bakterie coli, co wskazuje właśnie na skażenie gruntu będące efektem wieloletniego zanieczyszczania go ściekami.

Radny Roman Wrona powiedział, że firma wykonująca studnie głębinowe w Buczkowicach nie podejmuje się prac poniżej ul. Bielskiej z uwagi na skażenie gruntu (od ul. Bielskiej „w górę” wszystko jest w porządku).

Radny Więcek podziękował za przygotowany materiał, podkreślając, że Komisja liczyła na dokładniejsze zestawienia, jednak rozumie kwestie ochrony danych osobowych. Następnie Pan Przewodniczący powiedział że:

- w świetle przekazanego materiału i udzielonych wyjaśnień Komisja Rewizyjna stwierdza, że prowadzone przez Urząd działania zmierzają we właściwym kierunku i prowadzą do pełnego wykorzystania wybudowanej sieci kanalizacyjnej,
- Komisja Rewizyjna prosi o kontynuowanie prowadzonych do tej pory działań, doceniając jednocześnie trudną pracę Pana Lubińskiego i wyrażając uznanie za jego kompleksowe działania w przedmiotowym zakresie,
- na koniec kadencji Komisja Rewizyjna ponownie będzie chciała przeanalizować tę kwestię.

Ad 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

Ad 4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Radny Jerzy Więcek zamknął posiedzenie Komisji.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.00, zakończyło o godz. 11.15.

Na tym protokół zakończono.

Protokół podpisano w dniu 27 stycznia 2016 r. w budynku Urzędu Gminy Buczkowice.

Przewodniczący Komisji, Radny Jerzy Więcek

Członkowie Komisji:

Radny Janusz Matlak

Radny Roman Wrona

Radny Władysław Wrona

Wójt Gminy, Pan Józef Caputa

Protokołowała: Inspektor, Ewa Matera

INFORMACJA DOTYCZĄCA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY BUCZKOWICE

Kanalizacja sanitarna jest systemem chroniącym wody i gleby przed zanieczyszczeniem związkami chemicznymi zawartymi w ściekach. Dzięki wybudowaniu kolektorów sanitarnych poprawie ulega stan środowiska lokalnego, ale i również komfort życia mieszkańców. Mając to na uwadze Gmina Buczkowice w przeszłości podjęła intensywne działania zmierzające do objęcia kanalizacją jak największego obszaru gminy. Dzięki podjętym działaniom, obszar Gminy Buczkowice skanalizowany jest obecnie w 98%.

W trakcie budowy kanalizacji sanitarnej, przyłączane były do niej wszystkie nieruchomości, których właściciele wyrazili chęć włączenia budynku do kanalizacji. Ważne jest, iż na etapie projektu i budowy kanalizacji nie ma prawnej możliwości nakazania wykonania przyłącza do budynku. Możliwość taka pojawia się dopiero po wybudowaniu kolektora sanitarnego, w sytuacji gdy wykonanie przyłącza jest technicznie i ekonomicznie uzasadnione, a nieruchomość nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

W poniższej tabeli przedstawiono ilościowy wykaz budynków podłączonych do kanalizacji w odniesieniu do całkowitej ilości budynków oraz budynków dotychczas nie przyłączonych do kanalizacji.

lp	Sołectwo	Budynki ogółem	Budynki włączone	Budynki niewłączone	w tym:			
					Przydomowe oczyszczalnie	Pustostany lub budynki bez instalacji wod-kan	Studnie na działce	Brak warunków do podłączenia do sieci
1	Buczkowice	1331	1162	169	2	16	46	54
2	Rybarzowice	1005	864	141	1	13	21	31
3	Godziszka	730	651	79	3	12	27	18
4	Kalna	297	237	60	3	9	10	22
	Razem	3363	2914	449	9	50	104	125

Jak widać z powyższej tabeli, część nieruchomości nie została dotychczas przyłączona do kanalizacji. Istotne jest, iż w tej liczbie są nieruchomości, na których nie ma technicznej możliwości wykonania przyłącza (znaczną odległość od kolektora głównego, brak zgody sąsiada na wykonanie przyłącza, brak możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków) oraz nieruchomości, na których wykonane zostały studzienki kanalizacyjne (są to nieruchomości, których właściciele na etapie budowy kanalizacji nie wyrazili chęci przyłączenia budynków).

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami) do obowiązków właściciela nieruchomości należy przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139 z późniejszymi zmianami), realizację budowy przyłącza do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Z powyższych przepisów jasno wynika, iż wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku jest obowiązkiem właściciela nieruchomości, przy czym nieruchomość musi być zlokalizowana na terenie skanalizowanym, a budowa takiego przyłącza musi być możliwa pod względem technicznym (spadki terenu umożliwiające grawitacyjne odprowadzanie ścieków, zgoda właściciela działki sąsiedniej na wpięcie) oraz ekonomicznym (odległość budynku od kolektora głównego - średni koszt budowy przyłącza to około 350 zł/mb + koszty projektu oraz uzgodnień).

Na terenach gdzie nie ma możliwości przyłączenia budynku do kanalizacji zastosowanie mają zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe lub w przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowych.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz fakt, iż część nieruchomości nie została dotychczas dobrowolnie przyłączona do wybudowanej przez gminę kanalizacji sanitarnej, Urząd Gminy Buczkowice, każdego roku, podejmuje działania mające na celu wyegzekwowanie od właścicieli nieruchomości ustawowych obowiązków. W latach 2011-2015 dzięki podjętym przez tutejszy urząd działaniom zostało przyłączonych do istniejącej kanalizacji dodatkowych 101 budynków (2011r. - 22 budynki; 2012r. – 19 budynków; 2013r. – 26 budynków; 2014r. – 18 budynków; 2015r. – 16 budynków + 5 budynków w trakcie przyłączania). W bieżącym roku kontynuowane będą przedmiotowe działania.

Podejmowane przez tutejszy urząd działania, w zakresie nakazowego przyłączania budynków do kanalizacji, polegają głównie na wszczęciu postępowań administracyjnych, w sprawie kontroli sposobu prowadzenia gospodarki ściekowej na posesjach prywatnych, zlokalizowanych na terenach skanalizowanych.

W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych podejmowane są następujące czynności:

1. Identyfikacja nieruchomości - na podstawie informacji otrzymywanych od administratora sieci.
2. Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu oględzin.
3. Oględziny w terenie.
4. Wydanie decyzji – nakazu przyłączenia do kanalizacji.

Postępowania administracyjne w przedmiotowym zakresie wymagają czasu, i muszą być przeprowadzone rzetelnie, w oparciu o obowiązujące przepisy - jest to szczegółowo sprawdzane w postępowaniu odwoławczym prowadzonym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej (SKO).

Decyzja nakazująca wykonanie przyłącza do budynku staje się wykonalna wraz z uzyskaniem przez nią przymiotu ostateczności, czyli w momencie kiedy, żadna ze stron nie odwoła się od niej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W sytuacji, gdy wpływa odwołanie (co jest częste), akta sprawy przesyłane są do SKO, gdzie sprawa jest szczegółowo sprawdzana pod względem formalnoprawnym. Istotne jest, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze nigdy nie uchyliło w całości żadnej decyzji Wójta Gminy Buczkowice w przedmiotowym zakresie.

Po uprawomocnieniu się decyzji obowiązek wykonania przyłącza staje się wymagalny. Niestety część właścicieli nieruchomości po otrzymaniu decyzji nie chce dobrowolnie przyłączyć ich do kanalizacji. W takich przypadkach konieczne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne składa się z następujących etapów:

1. Wysłanie upomnienia i wskazanie terminu do wykonania obowiązku.
2. Wydanie tytułu wykonawczego, który wszczyna postępowanie egzekucyjne.
3. Nałożenie grzywny w celu przymuszenia wraz z wezwaniem do wykonania obowiązku wskazanego w tytule wykonawczym.
4. Umożnienie postępowania egzekucyjnego – w przypadku przyłączenia budynku do kanalizacji.

Postępowania egzekucyjne również wymagają czasu, i muszą być przeprowadzone rzetelnie, w oparciu o obowiązujące przepisy - jest to szczegółowo sprawdzane w postępowaniu odwoławczym prowadzonym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej (SKO).

Istotne jest, iż grzywny mogą być nakładane wielokrotnie, natomiast wykonanie obowiązku powoduje, że wszystkie nałożone, a nieuiszczone lub nieściągnięte grzywny, są umarzane. Jak dotychczas nakładane grzywny skutecznie „zachęcają” właścicieli nieruchomości do przyłączenia budynków do kanalizacji, przy czym w niektórych przypadkach następuje to po wielokrotnym nałożeniu grzywny.

Przygotował: Przemysław Lubiński

Gmina Buczkowice posiada dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę kanalizacji sanitarnej:

1. W Buczkowicach w ul. Olchowej - zakres robót obejmuje budowę kanałów Ø 200- 221m, Ø160 -80mb, Ø50- 79mb oraz pompownie ścieków.
Do wybudowanej kanalizacji podłączonych będzie 5 budynków.
Ogólna wartość robót - 496 805,00 zł
2. W Kalnej w ul. Prostej - zakres robót obejmuje budowę kanału Ø 200- 161mb, Ø 160- 96mb. Do wybudowanej kanalizacji podłączone będą 4 budynki.
Ogólna wartość robót - 240 291, zł

W/w inwestycje planuje się realizować w latach 2019-2020 ze środków pochodzących z umorzenia pożyczek z WFOSiGW w Katowicach.

W okresie programowania 2014-2020 ze środków unijnych RPO WSL oraz z PROW nie będziemy mogli ubiegać się o dofinansowanie budowy kanalizacji z uwagi, że w ramach RPO WSL będą realizowane inwestycje w aglomeracjach do 10 000 mieszkańców natomiast nasza gmina jest w aglomeracji bielskiej , natomiast z PROW będą finansowane inwestycje które poza aglomeracjami wykazanymi w Krajowym Programie Oczyszczania ścieków Komunalnych.

W zakresie budowy przyłączy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w roku 2016 planuje wprowadzić dofinansowanie dla gmin na budowę połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Planowane dofinansowanie 100% kosztów kwalifikowanych w tym 40 % dotacji, 60% pożyczki.

W budżecie gminy oraz WPF na lata 2016-2018 - nie ma zaplanowanych środków na budowę kanalizacji.

Wójt Gminy, Józef Caputa

Buczkowice, dnia 5 stycznia 2016 r.

UPOWAŻNIENIE NR 1/2016

Na podstawie § 9, w związku z § 15 Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczkowice stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu Gminy Buczkowice uchwalonego na mocy Uchwały Nr VII/56/03 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 maja 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Buczkowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2003 r. Nr 56 poz. 1754 ze zmianami),

upoważniam Komisję Rewizyjną w składzie:

- 1) Jerzy Więcek – Przewodniczący Komisji,
- 2) Janusz Matlak – Wiceprzewodniczący Komisji,
- 3) Wiesław Kopacz – członek Komisji,
- 4) Roman Wrona – członek Komisji,
- 5) Władysław Wrona – członek Komisji

do analizy stopnia wykorzystania sieci kanalizacyjnej w Gminie Buczkowice w rozbiciu na poszczególne miejscowości.





Upoważniający:

Piotr Żądło, Przewodniczący Rady Gminy Buczkowice

Odbierający upoważnienie:

Jerzy Więcek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Lista obecności radnych
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczkowice,
które odbyło się dnia 20 stycznia 2016 roku
w budynku Urzędu Gminy Buczkowice

Lp.	IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	PODPIS
1.	Jerzy Więcek	Przewodniczący Komisji	
2.	Janusz Matlak	Wiceprzewodniczący Komisji	
3.	Wiesław Kopacz	Członek Komisji	
4.	Roman Wrona	Członek Komisji	
5.	Władysław Wrona	Członek Komisji	