

HODOWCO

PAMIĘTAJ!!!

*Za świnię zabite, poddane ubojowi
oraz padłe w wyniku
zastosowanych zabiegów
nakazanych przez IW przy
zwalczaniu afrykańskiego pomoru
świń przystępuje odszkodowanie ze
środków budżetu państwa.*

*Kraj, w którym wystąpi ASF
narażony jest na bardzo duże straty
ekonomiczne w przemyśle mięsnym
oraz hodowli, powodowane
wstrzymaniem obrotu
i eksportu świń, mięsa wieprzowego
oraz produktów pozyskiwanych od
świń, a także padnięciami świń
i kosztami likwidacji ognisk choroby.*

*ASF dotyczy świń zarówno
w dużych, jak i małych
gospodarstwach.*

GLÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII

**INFORMACJA
DLA HODOWCÓW
TRZODY
CHLEWNEJ
DOTYCZĄCA
AFRYKAŃSKIEGO
POMORU ŚWIŃ**



**ul. Wspólna 30,
00-930 Warszawa
tel.: (22) 623-20-88,
fax: (22) 623-14-08,
e-mail: wet@wetgiw.gov.pl,
www.wetgiw.gov.pl**

Co to jest afrykański pomór świn?

Afrykański pomór świn (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są **świnie domowe oraz dziki**.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Najczęściej wprowadzenie wirusa ASF do kraju wolnego od choroby następuje poprzez transport, mięso, produkty mięsne, odpadki kuchenne i poubojowe, pochodzące od chorych świn i dzików.

Najczęstszą przyczyną zakażenia świn jest bezpośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi lub zakażonymi odpadkami żywnościowymi.

W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest łatwe, za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo lub zakażonej paszy, wody, czy narzędzi.

Liczne ogniska ASF zanotowano na terytorium Kaukazu i Federacji Rosyjskiej, 1 na terytorium Ukrainy, a od czerwca 2013 roku 2 ogniska na Białorusi, w odległości zaledwie 170 km od granicy z Polską.

Jak rozpoznać afrykański pomór świn?

U świn mogą pojawić się następujące objawy:

- ❖ wysoka gorączka, z tym że gorączkujące świnie mają początkowo zachowany apetyt i zachowują się normalnie;
- ❖ liczne padnięcia świn w każdym wieku;
- ❖ sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;
- ❖ duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa;
- ❖ biegunka, często z domieszką krwi.

Jak zapobiegać afrykańskiemu pomorowi świn?

- ❖ Ograniczyć dostęp osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta, w szczególności osobom, które w ostatnim czasie przebywały na terytorium Federacji Rosyjskiej lub Białorusi;
- ❖ Zabezpieczyć swoje gospodarstwo przed przedostaniem się dzików, zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
- ❖ Stosować w gospodarstwie procedury sanitarne - utrzymywać gospodarstwo w czystości, dbać o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie, stosować odkazanie bieżące, używać osobnego obuwia, odzieży ochronnej oraz narzędzi do obsługi zwierząt;
- ❖ Nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia - bez świadectwa zdrowia lub wykazujących jakiegokolwiek objawy osłabienia;
- ❖ Nie skarmiać zwierząt odpadkami żywności.

Podjęrzewasz wystąpienie afrykańskiego pomoru świn?

Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną*).

Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio, albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

Zgłosiłeś podejrzenie afrykańskiego pomoru - co dalej?

Po dokonaniu zgłoszenia - do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii - hodowca zwierząt zobowiązany jest do:

- ❖ izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt;
- ❖ wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;
- ❖ uniemożliwienia dostępu osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

* zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 roku Nr 213 poz. 1342 ze zm.)

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

!!! UWAGA ROLNICY !!!

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej apeluje o przestrzeganie poniższych zasad:

1. Każdy rolnik zamierzający hodować świnię, lub zakupić jedną sztukę na własne potrzeby, musi zarejestrować siedzibę stada oraz posiadać świadectwo zdrowia potwierdzające miejsce pochodzenia zakupionych zwierząt.
2. Nie należy nabywać świń i prosiąt o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, w szczególności od pośredników (handlarzy) zwierzętami gospodarskimi oraz na nielegalnych targowiskach
3. Każdy przypadek przemieszczenia świni (zakupu/sprzedaży), kupujący i sprzedający muszą zgłosić w ciągu 30 dni do biura powiatowego ARiMR.
4. Uboj świni wykonany na własne potrzeby należy zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju, a każda ubita sztuka powinna zostać poddana badaniu w kierunku włośni (lista lekarzy weterynarii dostępna w Inspektoracie)
5. Każde gospodarstwo utrzymujące świnię powinno wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji a w szczególności:
 - utrzymywać świnię w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
 - karmić świnię paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 - zwracać uwagę na bezpieczeństwo i sposób przechowywania słomy (ściółki),
 - wyłożyć maty dezynfekcyjne odpowiednio przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnię i utrzymywać je w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.
6. W przypadku zwiększonych upadków świń czy niepokojących objawów nasuwających podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, należy niezwłocznie powiadomić lekarza weterynarii.
7. Przypominam, że choroba afrykańskiego pomoru świń (ASF) nie jest zaraźliwa dla człowieka ale stanowi ogromne zagrożenie dla gospodarki Kraju.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała ul. Karpacka 76
Biuro czynne pn-pt 7.30-15.30

tel: 33 496-01-80



